Licitações

Pregão Eletrônico

Nº 021/2021 - Pedido de Esclarecimento

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA
Governo do Trabalho e do Progresso

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Água Fria/Ba, 08 de setembro de 2021

Trata-se da resposta a solicitação de informação referente ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 021/2021, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADAS OU NÃO EM PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

1 – Informamos a solicitante que a composição de cada tipo de cesta (quais produtos e suas quantidades) encontra-se no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA no seu item 15 - CONTEÚDO DAS CESTAS BÁSICAS.

2.a – Informamos que os critérios para análise das amostras estão descritos de forma detalhada nos itens:

15.1 Faz-se necessário a entrega de uma amostra de cada item, **no formato, embalagem, unidade especificada na planilha acima e de mesma marca cotada na licitação**, em no máximo 3 (três) dia úteis após a realização da licitação, que serão submetidas à análise técnica do(s) responsável(is) desiginado(s) pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Será emitido laudo conclusivo da análise, aprovando ou reprovando os produtos.

15.4 O licitante que apresentar os produtos em desacordo com as **especificações constantes do presente Termo de Referência** será desclassificado para efeito de julgamento do lote.

2.b – O julgamento das amostras pode ser acompanhando por qualquer interessado nos dias e horários agendados entre a Prefeitura Municipal e a empresa arrematante, preferencialmente na sede da Prefeitura; o agendamento se fará constar no Chat do sistema.

2.c – A Prefeitura irá contactar a empresa arrematante para o agendamento da entrega e avaliação das amostras, por telefone, por e-mail e/ou pelo chat do sistema momento no qual será informado o local e o responsável pelo recebimento. Quaisquer informações a arrematante e as interessadas podem entrar em contato pelo e-mail: setor.licitacao@aguafria.ba.gov.br.

2.d – As amostras reprovadas deverão ser retiradas diretamente no local de entrega, em até 05 (cinco) dias úteis contados da reprovação ou da publicação da reprovação no DOM (Diário Oficial do Município). Às amostras não recolhidas no prazo estipulado será dado o destino que melhor convier à Administração.

Atenciosamente,

NEWTON BORGES PAES COELHO
PREGOEIRO